

総括情報表

設計書	当初設計書		
工事名	【向原小学校大規模改修工事】		
諸経費体系	公共建築工事共通費積算基準 2025（令和7）年改訂		
工種	主たる工事	改修建築工事	
	前払金支出割合	あり（40％）	
	契約保証	金銭的保証を必要	0.04 %
工期	6.0 ヶ月	予定工期	
適用単価	労務単価	R8.3.1	

【向原小学校大規模改修工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【向原小学校大規模改修工事】 全体工事						
		工期 6 ヲ月（予定工期）					
I	直接工事費		1.0	式			
II	共通仮設費	積み上げ仮設	1.0	式			
III	共通仮設費		1.0	式			
IV	現場管理費		1.0	式			
V	一般管理費		1.0	式			
	合 計						
	消費税及び地方消費税の額		1.0	式			
	工 事 費						

内訳書

内訳書（全体）-2

内訳書

内訳書（全体）-3

【向原小学校大規模改修工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	共通仮設費						
	建築工事 共通仮設費			%			監理事務所補正 補正なし
	電気設備工事 共通仮設費			%			監理事務所補正 補正なし
	機械設備工事 共通仮設費			%			監理事務所補正 補正なし
	共通仮設費 積み上げ仮設費		1.0	式			
	共通仮設費 率分		1.0	式			
	純工事費						

【向原小学校大規模改修工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV	現場管理費						
	建築工事						
	現場管理費			%			
	電気設備工事						
	現場管理費			%			
	機械設備工事						
	現場管理費			%			
	現場管理費						
	工事原価						

【向原小学校大規模改修工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V	一般管理費						
	改修建築工事			%			
	契約保証	金銭の保証を必要		%			
	一般管理費		1.0	式			
	工事価格						

【向原小学校大規模改修工事】							
内訳書							
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a 1	内部改修(大規模改修工事)						
a1-1	仮設工事		1.0	式			
a1-2	撤去工事		1.0	式			
a1-3	改修工事		1.0	式			
a1-4	発生材処理		1.0	式			
	内部改修(大規模改修工事)計						

【向原小学校大規模改修工事】							
内訳書							
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a1-1	仮設工事						
	墨出し(内部改修)	複合改修	3.5	m2			
	墨出し(内部改修)	個別改修	0.5	m2			
	養生(内部改修)	複合改修	237.0	m2			
	養生(内部改修)	個別改修	334.0	m2			
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	237.0	m2			
	整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	334.0	m2			
	内部仕上足場(改修)		18.1	m2			
	小計						

【向原小学校大規模改修工事】							
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a1-2	撤去工事						
	コンクリート撤去	集積共	0.8	m3			
	CB撤去	集積共	4.4	m3			
	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	67.6	m			
	カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	3.7	m			
	流しモルタル・人研ぎ撤去	集積共	26.9	m2			
	ビニル床シート撤去	集積共	110.0	m2			
	床・縁甲板フローリング撤去	集積共	424.0	m2			
	ビニル幅木撤去	集積共	7.2	m			
	ビニル幅木撤去	アスベスト含有材 集積共	123.0	m			
	壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	16.6	m2			
	壁モルタル・プ ラスター撤去	集積共	0.8	m2			
	壁合板・ボード撤去	壁 二重張 集積共	12.0	m2			
	壁下地撤去	LGS 集積共	12.0	m2			
	天井合板・ボード撤去	天井 一重張 集積共	13.3	m2			
	天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	124.0	m2			

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井下地撤去	LGS 集積共	3.3	m2			
	天井廻縁撤去	集積共	31.5	m			
	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	1.2	m2			
	床見切り撤去	ステンレス製 集積共	22.0	m			
	段鼻ノンスリップ 撤去	ステンレス製 集積共	94.2	m			
	家具類撤去	掃除具入 W500*D450*H1790	9.0	か所			
	家具類撤去	ロッカー W7120*D450*H855	9.0	か所			
	小計						

【向原小学校大規模改修工事】		内訳書					
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a1-3	改修工事						
	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	49.8	m			
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	22.7	m2			
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	12.9	m2			
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 タ`外等四方補強 450× 450mm程度	8.0	か所			
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度	16.0	か所			
	床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無600角	2.0	か所			
	壁点検口	一般タイプ` アルミ製 内外枠共額縁 450角	8.0	か所			
	天井点検口	一般タイプ` アルミ製 内外枠共額縁 600角	17.0	か所			
	天井廻縁	塩化ビニル製	31.5	m			
	階段滑り止め	ステンレス製 フラットエント` (ビニル製) 共 幅35	94.2	m			
	SOP塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 塗料1種	61.9	m			
	EP-G塗り	ボート`面 工程B種(一般)	11.6	m2			
	床見切り	ステンレス製 W=40	22.0	m			
	ライニング 天板	ステンレス製t1.5HL 曲げ加工 W200 x L1350	10.0	か所			
	ライニング 天板	ステンレス製t1.5HL 曲げ加工 W200 x L2840	3.0	か所			

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガラス断熱コーティング A	クリアマイサニーNEO 同等品	691.0	m2			
	ガラス断熱コーティング B	クリアマイサニーNano 同等品	109.0	m2			
	AD-4 クレセント新設		2.0	か所			
	SD-3 戸車調整	W1,570×H1900 引分戸	2.0	か所			
	WD-1 親子開きフラッシュ戸	ポリ合板フラッシュ W1200×H1800 付属金物一式共	1.0	か所			
	WD-2 片開きフラッシュ戸	ポリ合板フラッシュ W 800×H1800 付属金物一式	1.0	か所			
	運搬・取付費		1.0	式			
	腰壁見切縁	25x15	61.9	m			
	フローリング	厚15.0（クリア塗装品）直張り	368.0	m2			
	ビニル床シート	厚さ2.0 一般床 突付け 下地調整共	47.5	m2			
	防滑ビニル床シート	厚さ2.0 多湿部 突付け 下地調整共	38.8	m2			
	階段ビニル床シート	厚さ2.0 一般床 突付け 下地調整共	39.4	m2			
	ビニル幅木	高さ100	180.0	m			
	壁 シーリング 石膏ボード張り (GB-S)	厚 9.5 鋼製、木、ボード下地 下張GB-F 厚 9.5共	18.4	m2			
	壁 シーリング 石膏ボード張り (GB-S)	厚 9.5 鋼製、木、ボード下地 下地張り	12.0	m2			
	壁 強化石膏ボード張り (GB-F)	継目処理工法 厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地	3.6	m2			

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 強化石膏ボード張り (GB-F)	継目処理工法 厚12.5 不燃 RC、CB直張り	9.0	m2			
	壁 化粧けい酸カルシウム板張り	厚3.0 (直貼工法)	33.1	m2			
	壁 化粧けい酸カルシウム板張り	厚3.0	30.4	m2			
	天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 軽鉄直張	124.0	m2			
	天井 化粧石膏ボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	19.3	m2			
	K-1 来客用下足箱	ポリエステル樹脂板 W1800xD370xH1200	1.0	か所			
	K-2 教職員用下足入	ポリエステル樹脂板 W2580xD400xH1700	1.0	か所			
	K-3 低学年用下足入	ポリエステル樹脂板 W4050xD420xH1390 クッションパネル共	1.0	か所			
	K-4 高学年用下足入	ポリエステル樹脂板 W4050xD420xH1700 クッションパネル共	1.0	か所			
	K-5 掃除具入+背面ロッカー	ポリエステル樹脂板 W450xD468xH1900+W2141xD500xH855	2.0	か所			
	K-6 掃除具入+背面ロッカー	ポリエステル樹脂板 W450xD468xH1900+W7150xD500xH855	7.0	か所			
	K-7-1 廊下手洗い	ステンレス製 W1300xD600xH690	6.0	か所			
	K-7-2 廊下手洗い	ステンレス製 W1300xD600xH740	4.0	か所			
	K-8-1 廊下手洗い	ステンレス製 W2800xD600xH690	2.0	か所			
	K-8-2 廊下手洗い	ステンレス製 W2800xD600xH740	1.0	か所			
	小計						

【向原小学校大規模改修工事】							
内訳書							
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a1-4	発生材処理						
	(運搬費)						
	発生材積み込み	ボート・木材類 人力	17.1	m3			
	発生材積み込み	コンクリート類 人力	5.5	m3			
	撤去材運搬	コンクリート類	5.5	m3			向原砕石8.2km
	撤去材運搬	廃石膏ボード	0.2	m3			中央美工(有)32.7km
	撤去材運搬	木くず	12.8	m3			(有)クリーンリサイクル39.6km
	撤去材運搬	廃プラスチック類	0.8	m3			(有)クリーンエナジー42.3km
	撤去材運搬	ガラス及び陶磁器くず類	1.2	m3			光陽建設(株)50.9km
	撤去材運搬	がれき屑類	0.9	m3			(有)クリーンエナジー42.3km
	撤去材運搬	アスベスト含有材	1.1	m3			光陽建設(株)50.9km
	スクラップ 運搬		1.2	t			

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(処分費)						
	撤去材処分	コンクリート類	5.5	m3			向原砕石
	撤去材処分	廃石膏ボード	0.2	m3			中央美工(有)
	撤去材処分	木くず	12.8	m3			(有)クリーンリサイクル
	撤去材処分	廃プラスチック類	0.8	m3			(有)クリーンエナジー
	撤去材処分	ガラス及び陶磁器くず類	1.2	m3			光陽建設(株)
	撤去材処分	がれき屑類	0.9	m3			(有)クリーンエナジー
	撤去材処分	アスベスト含有材	1.1	m3			光陽建設(株)
	スクラップ 控除	H2 (1.176*0.7=0.8232)	-0.8	t			
	スクラップ 控除	ステンレスくず (86*0.7=60.2)	-60.2	k g			
	スクラップ 控除	アルミくず (2.9*0.7=2.03)	-2.00	k g			
	小計						

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価-001	床見切り撤去	ステンレス製 集積共	1.0	m			
	普通作業員		0.0417	人			
	その他		0.2	%			
	計						
代価-002	段鼻ノズリップ°撤去	ステンレス製 集積共	1.0	m			
	普通作業員		0.0417	人			
	その他		0.2	%			
	計						
代価-003	家具類撤去	掃除具入れ W500*D450*H1790	1.0	か所			
	普通作業員	0.125x2人	0.25	人			
	その他		0.2	%			
	計						

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価-004	家具類撤去	ロッカー W7120*D450*H855	1.0	か所			
	普通作業員	0.25x2人	0.5	人			
	その他		0.2	%			
	計						
代価-005	AD-4 クレセント新設		1.0	か所			
	汎用クレセント（取替用）	BS-HCA-R(L)	1.0	個			
	建具工		0.09	人			
	その他		0.2	%			
	計						
代価-006	SD-3 戸車調整	W1,570×H1900 引分戸	1.0	か所			
	建具工	引違い戸取付手間	0.1	人			
	その他		0.2	%			
	計						

【向原小学校大規模改修工事】							
内訳書							
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a 2	外部改修(防災機能強化工事)						
a2-1	仮設工事		1.0	式			
a2-2	撤去工事		1.0	式			
a2-3	改修工事		1.0	式			
a2-4	発生材処理		1.0	式			
	外部改修(防災機能強化工事)						

【向原小学校大規模改修工事】							
内訳書							
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a2-1	仮設工事						
	養生(外壁改修)		743.0	m2			
	整理清掃後片付け(外壁改修)		743.0	m2			
	桢組本足場(手すり先行方式)	建桢 900×1700 布桢500+240 22m未満	3470.0	m2			
	安全手すり(手すり先行方式)	桢組足場用	344.0	m2			
	養生シート張り		3470.0	m2			
	小計						

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a2-2	撤去工事						
	天井合板・ボート撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	285.0	m2			
	小計						

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a2-3	改修工事						
	(外壁改修)						
	施工数量調査(外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	3483.0	m2			
	施工数量調査(外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	419.0	m2			
	A-1打放し表面劣化处理	[サンダー工法]	3483.0	m2			
	A-2モルタル面表面劣化处理	サンダーケレン高圧水洗浄 (150～200kg/cm2)	419.0	m2			
	B-1打放し面樹脂注入工法	ひび割れ幅 0.2～0.5mm	60.4	m2			
	B-1打放し面樹脂注入工法	ひび割れ幅 0.5～1.0mm	5.9	m2			
	B-4モルタル面樹脂注入工法	ひび割れ幅 0.2～0.5mm	9.8	m2			
	B-4モルタル面樹脂注入工法	ひび割れ幅 0.5～1.0mm	2.1	m2			
	C-1打放し面錆鉄筋部処理		0.1	m			
	C-2モルタル面錆鉄筋部処理		0.1	m			
	D-2モルタル面 アンカービッニング部分 エポキシ樹脂注入工法	一般部分 (16ヶ所/m ²)	50.7	m2			
	D-2モルタル面 アンカービッニング部分 エポキシ樹脂注入工法	峽幅部 (16ヶ所/m ²)	168.0	m			
	E-1打放し面充填工法	ポ リマーセメント	0.9	m2			
	E-3モルタル面欠損部処理	ポ リマーセメント	0.2	m2			

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(外部改修)						
	防水形複層塗材E	既存コンクリート面 凸部処理 吹付け ウルタ系 水系 つやあり 上塗2回	3483.0	m2			
	防水形複層塗材E	既存コンクリート面 凸部処理 吹付け ウルタ系 水系 つやあり 上塗2回	419.0	m2			
	EP塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上)	285.0	m2			
	DP塗り(糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 (縦樋)	255.0	m			
	DP塗り(糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面	18.6	m			
	DP塗り改修仕様	鉄鋼面 3級 RB種	5.8	m2			
	ステンレス手摺清掃	H=300	190.0	m			
	ステンレス手摺清掃	H=550	16.2	m			
	小計						

【向原小学校大規模改修工事】							
内訳書							
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a2-4	発生材処理						
	(運搬費)						
	発生材積み込み	ボート・木材類 人力	1.7	m3			
	撤去材運搬	アスベスト含有材	1.7	m3			光陽建設(株)50.9km
	(処分費)						
	撤去材処分	アスベスト含有材	1.7	m3			光陽建設(株)
	小計						

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設						
	仮囲い	成形鋼板 H=2.0m	173	m			
	仮囲い	バリケードフェンス 1200x800 (15m)	13.0	台			
	シートゲート	W6.0xH4.5	1.0	か所			
	交通誘導警備員	22人/月x6か月	132.0	人			
	代価 バリケードフェンス日額損料	1200x800	180	日			
	バリケードフェンス基本料金		1.0	台			
	計						
	小計						

[illegible]

		【向原小学校大規模改修工事】		内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b 1	内部改修(大規模改修工事)						
b1-1	動力設備工事		1.0	式			
b1-2	電灯設備工事		1.0	式			
	内部改修(大規模改修工事)計						

【向原小学校大規模改修工事】							
内訳書							
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b1-1	動力設備工事						
	一時取外し再取付 動力盤	1M-1	1.0	面			
	一時取外し再取付 動力盤	2M-1	1.0	面			
	一時取外し再取付 動力盤	3M-1	1.0	面			
	一時取外し再取付 動力盤	3M-2	1.0	面			
	一時取外し再取付 電線	1E2.0mm	115.0	m			
	一時取外し再取付 電線	1E5.5sp	107.0	m			
	一時取外し再取付 電線	1E14sp	115.0	m			
	一時取外し再取付 ケーブル	CE5.5sp-3C 管内	115.0	m			
	一時取外し再取付 ケーブル	CET22sp 管内	53.0	m			
	一時取外し再取付 ケーブル	CET60sp 管内	55.0	m			
	一時取外し再取付 ケーブル	CET100sp 管内	2.0	m			
	一時取外し再取付 電線管	G28 露出	112.0	m			
	一時取外し再取付 電線管	G36 露出	53.0	m			
	一時取外し再取付 電線管	G54 露出	57.0	個			
	一時取外し再取付 プルボックス	SS300×300×250 WP-SUS	3.0	面			

[illegible]

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b1-2	電灯設備工事						
	照明器具	A41	3.0	個			
	照明器具	A42	6.0	個			
	照明器具	B22	1.0	個			
	照明器具	B42	75.0	個			
	照明器具	C21		個			
	照明器具	C22	8.0	個			
	照明器具	C41	33.0	個			
	照明器具	C42	200.0	個			
	照明器具	D41	36.0	個			
	照明器具	E11	2.0	個			
	照明器具	F15		個			
	照明器具	G32	1.0	個			
	照明器具	H21	5.0	個			
	照明器具	K22	8.0	個			
	照明器具	a6	7.0	個			

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	M21		個			
	照明器具	I15	3.0	個			
	1種金属線ぴ	A型 直線	236.0	m			
	1種金属線ぴ付属品	A型 コーナーボックス	1.0	個			
	1種金属線ぴ付属品	A型 スwitchボックス1個用	1.0	個			
	電線管	HIVE16	3.0	m			
	樹脂製Switchボックス	16 1個用	1.0	個			
	ケーブル	EM-EET1.6-3C 管内	239.0	m			
	タンブラスイッチ(新金)	3W15A×1	1.0	個			
	防水タンブラスイッチ	3W15A×1	1.0	個			
	樹脂製防水プルボックス	200×200×100	1.0	個			
	壁貫通	φ 50程度	1.0	個			
	以下照明器具撤去						
	照明器具撤去	露出FL10W×1	2.0	個			

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明器具撤去	露出FL15W×1	2.0	個			
	照明器具撤去	露出FL20W×1	36.0	個			
	照明器具撤去	露出FL20W×2	23.0	個			
	照明器具撤去	露出FL40W×1	7.0	個			
	照明器具撤去	露出FL40W×2	28.0	個			
	照明器具撤去	露出FHF63W×1	103.0	個			
	照明器具撤去	露出FHF63W×2	67.0	個			
	照明器具撤去	埋込FL20W×2	1.0	個			
	照明器具撤去	埋込FL40W×2	3.0	個			
	照明器具撤去	埋込FHF32W×2	8.0	個			
	照明器具撤去	埋込FHF63W×1	64.0	個			
	照明器具撤去	ペンダント	1.0	個			
	照明器具撤去	シーリング	7.0	m			
	小計						

【向原小学校大規模改修工事】							
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b2-1	拡声設備工事						
	ケーブル	EM-AE0.9-5P 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-5P ヒット・天井	3.1	m			
	1種金属線ぴ	MM1A	3.0	m			
	1種金属線ぴ	MM1A コーナーボックス	2.0	個			
	1種金属線ぴ	MM1A スイッチボックス1個用	1.0	個			
	放送アンプ		1.0	台			
	リモートマイク		1.0	個			
	床貫通		1.0	箇所			
	防火区画貫通処理	31用	1.0	箇所			
	放送アンプ撤去		1.0	台			
	小計						

【向原小学校大規模改修工事】		内訳書					
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c 1	外部改修(防災機能強化工事)						
c1-1	空気調和設備		1.0	式			
c1-2	給水設備		1.0	式			
c1-3	排水設備		1.0	式			
c1-4	給湯設備		1.0	式			
c1-5	消火設備		1.0	式			
c1-6	ガス設備		1.0	式			
	内部改修(大規模改修工事)計						

【向原小学校大規模改修工事】							
内訳書							
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c1-1	空気調和設備						
	室外機一時取外し再取付	P80形	10.0	台			
	室外機一時取外し再取付	P112形	2.0	台			
	室外機一時取外し再取付	P140形	11.0	台			
	室外機一時取外し再取付	P160形	2.0	台			
	室外機一時取外し再取付	P224形	7.0	台			
	室外機一時取外し再取付	P280形	3.0	台			
	転倒防止金具		35.0	組			
	冷媒用保温	SUS製外装100A 新設	99.5	m			
	ドレン管 カラーパイプ25		3.5	m			
	撤去工事	(配管・保温共)	1.0	式			
	小計						

【向原小学校大規模改修工事】		内訳書					
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c1-2	給水設備						
	水道用硬質ポリ塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 20A 便所・機械室	62.6	m			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 25A 便所・機械室	45.0	m			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 40A 便所・機械室	39.7	m			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 50A 便所・機械室	18.0	m			
	仕切弁（管端防食コブ）	10K（ねじ・給水用）20A	1.0	個			
	仕切弁（管端防食コブ）	10K（ねじ・給水用）25A	3.0	個			
	仕切弁（管端防食コブ）	10K（ねじ・給水用）40A	7.0	個			
	仕切弁（管端防食コブ）	10K（ねじ・給水用）50A	4.0	個			
	給水用フレキ管	20A	1.0	個			
	立水栓	スハヰ回転式・泡沫キャップ付	38.0	個			
	化粧鏡	耐食性 350×450程度	16.0	枚			
	単水栓 一時取外し再取付		4.0	個			
	給水プラグ止め		1.0	箇所			
	機械はつり（配管貫通口）		1.0	式			
	既設管切断接続		1.0	式			

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	給水管保温		1.0	式			
	土間はつり復旧		1.0	式			
	撤去工事	(配管・保温共)	1.0	式			
	小計						

【向原小学校大規模改修工事】							
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c1-3	排水設備						
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 VP	50A 機械室・便所	12.4	m			
	通気 硬質ポリ塩化ビニル管 VP	50A 機械室・便所	14.2	m			
	排水用通気弁	50A	2.0	個			
	既設管切断接続		1.0	式			
	既設排水管への上塗装	50A	1.5	m			
	撤去工事		1.0	式			
	小計						

【向原小学校大規模改修工事】							
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c1-4	給湯設備						
	給湯 一般配管用ステンレス鋼管	20A 機械室・便所	1.5	m			
	給湯用フレキ管	20A	1.0	個			
	給湯管保温	ガラスウール 屋外露出・ステンレス鋼板 20A	1.5	m			
	既設管切断接続	鋼管類 20A 保温有	1.0	箇所			
	撤去工事		1.0	式			
	小計						

【向原小学校大規模改修工事】							
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c1-5	消火設備						
	消火 配管用炭素鋼鋼管	50A 屋内一般	45.0	m			
	配管用支持金物	等辺山形鋼 300×300程度	19.0	個			
	消火管保温	ポリスチレン 屋外露出・ステンレス鋼板 50A	45.0	m			
	既設管切断接続	鋼管類 50A 保温有	6.0	箇所			
	消火器（BOX共）	一時取外し再取付	1.0	箇所			
	消火器（スタンド共）	ABC10型 付加設置用	6.0	組			
	撤去工事		1.0	式			
	小計						

【向原小学校大規模改修工事】							
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c1-6	ガス設備						
	ガス 配管用炭素鋼鋼管	15A 機械室・便所	1.8	m			
	ガス 配管用炭素鋼鋼管	20A 屋内一般	15.9	m			
	ガス給湯器24号	一時取外し再取付	1.0	台			
	ガス用強化フレキ管	15A	1.0	個			
	サービスコック	15A	1.0	個			
	ガス管塗装		1.0	式			
	既設管切断接続		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	小計						

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細-1	撤去工事		1.0	式			
	冷媒管 屋外仕様保温・支持金物		99.5	m			
	ドレン管 カラーパイプ25		3.5	m			
	計						
別紙明細-2	機械はつり		1.0	式			
	機械はつり（配管貫通口）	80 φ × 200mm程度	17	箇所			
	機械はつり（配管貫通口）	100 φ × 200mm程度	7	箇所			
	計						
別紙明細-3	既設管切断接続		1.0	式			
	既設管切断接続	SGP-VB20 保温有	1	箇所			
	既設管切断接続	SGP-VB40 保温有	10	箇所			
	既設管切断接続	SGP-VB50 保温有	2	箇所			
	計						

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細-4	給水管保温		1.0	式			
	給水管保温	ポリスチレン 屋外露出・ステンレス鋼板 20A	1.6	m			
	給水管保温	ポリスチレン 屋外露出・ステンレス鋼板 100A	14	m			
	不明配管 保温新設	ポリスチレン 屋外露出・ステンレス鋼板 80A	2	m			
	給水管保温	グラスウール 天井内・PS内・アルミガラスクロス 20A	48.6	m			
	給水管保温	グラスウール 天井内・PS内・アルミガラスクロス 25A	24	m			
	給水管保温	グラスウール 天井内・PS内・アルミガラスクロス 40A	39.7	m			
	給水管保温	グラスウール 天井内・PS内・アルミガラスクロス 50A	18	m			
	給水管保温	ポリスチレン 屋内露出・化粧シート巻 25A	21	m			
	計						
別紙明細-5	土間はつり復旧		1.0	式			
	カッター入れ	コンクリート面	3	m			
	コンクリート面はつり	床	0.3	m ²			
	コンクリート	レディミクス 18-18	0.1	m3			
	コンクリート打設手間	土間コン	0.1	m3			
	計						

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細-6	撤去工事		1.0	式			
	給水管 ライニング 鋼管撤去	20A	45	m			
	給水管 ライニング 鋼管撤去	25A	8.7	m			
	給水管 ライニング 鋼管撤去	40A	37.5	m			
	給水管 ライニング 鋼管撤去	50A	18	m			
	給水管保温撤去	20A	45	m			
	給水管保温撤去	25A	8.7	m			
	給水管保温撤去	40A	37.5	m			
	給水管保温撤去	50A	18	m			
	給水管保温撤去	80A	2	m			
	給水管保温撤去	100A	14	m			
	仕切弁撤去	20A	1	個			
	仕切弁撤去	40A	5	個			
	仕切弁撤去	50A	3	個			
	給水用フレキ管		1	個			
	計						

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細-7	既設管切断接続		1.0	式			
	既設管切断接続		18	箇所			
	計						
別紙明細-8	撤去工事		1.0	式			
	排水・通気 硬質塩化ビニル管	50A	26.6	m			
	排水用通気弁	50A	2	個			
	計						
別紙明細-9	ガス管塗装		1.0	式			
	配管用炭素鋼鋼管塗装	15A	1.8	m			
	配管用炭素鋼鋼管塗装	20A	15.9	m			
	計						

【向原小学校大規模改修工事】				内訳書			
名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細-10	既設管切断接続		1.0	式			
	既設管切断接続	15A 鋼管類 保温無	1	箇所			
	既設管切断接続	20A 鋼管類 保温無	2	箇所			
	計						
別紙明細-11	撤去工事		1.0	式			
	一般配管用ステンレス鋼管 撤去	20A	1.5	m			
	給湯管保温 撤去	20A	1.5	m			
	フレキ管 撤去		1	個			
	計						
別紙明細-12	撤去工事		1.0	式			
	消火・配管用炭素鋼鋼管	50A 撤去	45	m			
	消火管保温	50A 撤去	45	m			
	計						

